

COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BRESSE

REGLEMENT DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES	3
Article 1 : Objet du règlement	3
Article 2 : Eaux admises au raccordement	3
Article 3 : Définition du branchement	3
Article 4 : Déversements interdits	4
Article 5 : Les interruptions du service	5
CHAPITRE II : VOTRE FACTURE	5
Article 6 : Paiement de la redevance d'assainissement	5
Article 7 : Délai de paiement	5
CHAPITRE III : LE RACCORDEMENT	6
Article 8 : Les obligations de raccordement	6
a - Cas d'habitation existante	6
b – Cas de construction neuve	6
c - Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)	6
d - Frais de branchement	7
Article 9 : Modalités particulières de réalisation des branchements	7
Article 10 : Modalités particulières de participation aux frais de branchements	8
Article 11 : Modalités générales d'établissement du branchement	8
Article 12 : Caractéristiques techniques des branchements d'eaux usées domestiques ou assimilées domestiques	8
Article 13 : L'entretien et le renouvellement	8
Article 14 : La modification du branchement (démolition, transformation d'un immeuble,...)	8
CHAPITRE IV : LES INSTALLATIONS PRIVEES	9
Article 15 : Les caractéristiques	9
Article 16 : L'entretien et le renouvellement	9
Article 17 : Contrôle des branchements, installations intérieures et déversements	10
CHAPITRE V : LES EAUX USEES ASSIMILEES DOMESTIQUES	10
Article 18 : Définition des eaux usées assimilées domestiques	10
Article 19 : Installation de prétraitement et entretien	10
CHAPITRE VI : LES EAUX INDUSTRIELLES	11
CHAPITRE VII : LES EAUX PLUVIALES	11
Article 20 : Définition des eaux pluviales	11
Article 21 : Prescriptions communes aux eaux usées domestiques et aux eaux pluviales	11
Article 22 : Caractéristiques techniques des branchements d'eaux pluviales	12
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D'APPLICATION	12
Article 23 : Date d'application	12
Article 24 : Modification du règlement	12
ANNEXE 1 : DEMANDE DE BRANCHEMENT	13
ANNEXE 2 : CERTIFICAT DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT	16

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet du règlement

L'objet du présent règlement est de définir les relations entre le Service d'Assainissement collectif de la commune de SAINT MARTIN EN BRESSE et l'utilisateur du service, et les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans les réseaux d'assainissement.

Dans le présent document :

- l'utilisateur est toute personne physique ou morale, autorisée à rejeter ses eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif. Il est désigné dans le texte par « vous ». Ce peut être le propriétaire ou le locataire ou l'occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic. Certaines dispositions au sujet de la réalisation des ouvrages concernent spécifiquement le propriétaire.
- la commune de SAINT MARTIN EN BRESSE est la collectivité en charge du service de l'assainissement collectif.

Le Service de l'Assainissement collectif désigne l'ensemble des activités et installations nécessaires à l'évacuation des eaux usées : collecte, transport et épuration. Ce service est assuré en régie.

Tous les documents concernant ce service restent consultables et accessibles en mairie (rapport annuel sur le prix et la qualité du service, zonage, schéma directeur ...).

Article 2 : Eaux admises au raccordement

Seules sont susceptibles d'être déversées dans le réseau d'eaux usées :

- Les eaux usées domestiques. Il s'agit des eaux d'utilisation domestique provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires. Ces rejets sont tels qu'ils ne nuisent en aucun cas au transit des eaux usées dans le réseau d'assainissement et au bon fonctionnement de la station d'épuration communale.
- Les eaux usées assimilées domestiques telles que définies par la réglementation (Annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 NOR DEVO0770380A).
- Après autorisation de la commune, les eaux usées non domestiques ou industrielles définies au chapitre VI.

Les eaux pluviales ne peuvent être rejetées que dans les collecteurs unitaires ou dans les collecteurs pluviaux spécifiques.

Article 3 : Définition du branchement

Le branchement comprend, depuis le réseau public :

1) une partie publique composée de :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public et assurant une jonction étanche et souple au réseau (collecteur ou regard de visite),
- une canalisation de branchement,
- un ouvrage dit « boîte de branchement » placé de préférence sur le domaine public en limite du domaine privé si la disposition du branchement le permet, pour le contrôle et l'entretien du branchement. Cette boîte doit être étanche, à passage direct. Elle doit être visible et accessible en permanence. Son diamètre intérieur minimum est de 400mm. Sa profondeur est à adapter en fonction du bâtiment et du réseau public (prévoir une pente minimum de 2cm/mètre).

2) une partie privée composée de :

- une canalisation d'amenée des eaux à la partie publique du branchement,
- un dispositif de raccordement à l'immeuble permettant d'assurer l'entretien et le contrôle des canalisations.

Tous les assemblages sont munis de joints assurant une jonction souple et étanche (pas de ciment).

En tout état de cause, la partie privée de l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques, des eaux pluviales et le cas échéant des eaux usées non-domestiques se fait par l'intermédiaire de canalisations distinctes jusqu'aux boîtes de branchement dédiées.

Article 4 : Déversements interdits

Il est formellement interdit de déverser dans les systèmes de collecte des eaux usées directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles :

- Des matières provenant de la vidange ou de l'entretien des fosses (septiques et toutes eaux) et des bacs à graisse,
- Des déchets solides tels que les ordures ménagères (notamment lingettes ou serviettes hygiéniques),
- Des huiles usagées, des hydrocarbures, peintures, vernis, solvants, acides, bases, cyanures, sulfures, métaux lourds ...,
- Des produits et effluents issus de l'activité agricole (engrais, pesticides, lisiers, purins, nettoyage de cuves,...),
- Des produits radioactifs,
- Des eaux de vidange de piscines ou de bassins de natation...

Il est également interdit de déverser, sauf si vous êtes desservis par un réseau unitaire et après accord de la Commune :

- les eaux pluviales. Il s'agit des eaux provenant, après ruissellement, soit des précipitations atmosphériques, soit des arrosages, ou lavages des voies publiques ou privées, des jardins, des cours d'immeuble...
- les eaux de source ou souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou de climatisation.
- les eaux de drainage.

Ces règles vous interdisent :

- de causer un danger pour le personnel d'exploitation,
- de dégrader les ouvrages de collecte et d'épuration ou gêner leur fonctionnement,
- de créer une menace pour l'environnement (pollution des cours d'eau ou sources d'abreuvement du bétail, contamination des sous produits de l'épuration des eaux - boues d'épuration -),
- de raccorder sur votre branchement les rejets d'une autre habitation que la vôtre.

Vous ne devez pas non plus rejeter des eaux usées dans les ouvrages destinés à évacuer uniquement les eaux pluviales.

Le non respect de ces conditions peut entraîner des poursuites de la part de la Commune. Dans le cas de risques pour la santé publique ou d'atteinte à l'environnement, votre branchement peut être mis hors service par la Commune afin de protéger les intérêts des autres abonnés ou de faire cesser le délit.

Article 5 : Les interruptions du service

La mairie est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre, et dans l'intérêt général, elle peut être tenue de faire réparer ou modifier les installations d'assainissement collectif, entraînant ainsi une interruption de service.

Dans toute la mesure du possible, la mairie vous informe au moins 48 heures à l'avance des interruptions du service quand elles sont prévisibles (travaux de renouvellement, de réparation ou d'entretien).

La mairie ne peut être tenue pour responsable d'une perturbation du service due à un accident ou un cas de force majeure.

CHAPITRE II : VOTRE FACTURE

Article 6 : Paiement de la redevance d'assainissement

Conformément à la réglementation en vigueur, en tant qu'usager domestique raccordé ou raccordable à un réseau public d'évacuation de ses eaux usées, vous êtes soumis au paiement de la redevance d'assainissement établie par la commune.

La facturation du service d'assainissement est assurée par le service d'eau potable (SAUR) avec la facture d'eau potable. Elle se décompose en une partie fixe (abonnement) et une partie variable fonction de la consommation d'eau potable relevée par le service de l'eau

Si vous êtes alimenté en eau, totalement ou partiellement à partir d'un puits ou d'une autre source, vous êtes tenu d'en faire la déclaration à votre Mairie. Celle-ci peut vous imposer un dispositif de comptabilisation, ou à défaut le volume d'eau rejeté sera évalué selon les modalités fixées par délibération du conseil municipal.

Si un immeuble de plusieurs logements comprend un seul compteur d'eau, la partie fixe est payée autant de fois qu'il y a de logements.

Le montant de la redevance est fixé et peut être révisé annuellement par délibération de la Commune. Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au service de l'assainissement collectif, ils seraient répercutés de plein droit sur votre facture.

Votre abonnement prend effet, soit à la date d'entrée dans les lieux, soit à la date de mise en service du raccordement pour les nouveaux branchements.

Article 7 : Délai de paiement

Sauf disposition contraire, le montant des factures doit être acquitté au plus tard dans le délai maximum précisé sur les factures.

CHAPITRE III : LE RACCORDEMENT

On appelle « raccordement » le fait de relier des installations privées au réseau public d'assainissement.

Pour pouvoir se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées, vous devez adresser, au service assainissement, une demande de branchement (voir Annexe 1 du présent règlement).

La mairie est seule habilitée à mettre en service le branchement, après avoir vérifié la conformité des installations privées avec tous les moyens dont elle dispose (inspection visuelle, passage caméra, etc.). Cette vérification se fait tranchées ouvertes.

Article 8 : Les obligations de raccordement

a - Cas d'habitation existante

Selon le Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès au réseau public d'assainissement disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de celui-ci.

Pour certains immeubles difficilement raccordables, existants lors de la pose et la mise en service du réseau d'assainissement collectif, et disposant d'un système d'assainissement non-collectif conforme et / ou ne portant pas préjudice à la Santé Publique et à l'Environnement, le maire peut accorder une prolongation du délai de raccordement (10 ans maximum). Cette mesure devra faire l'objet d'un arrêté du maire.

Au terme de ce délai, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Si l'immeuble est situé en contrebas d'un collecteur public qui le dessert, et qu'il est considéré comme raccordable, le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire.

B – Cas de construction neuve

Pour les constructions postérieures à la mise en service de l'égout, le raccordement est obligatoire et immédiat. Le propriétaire doit déposer en mairie une déclaration de raccordement au réseau avant les travaux. La mairie lui remet le présent règlement lors de l'acceptation du permis de construire.

c - Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC)

Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées et produisant seulement des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques, sont astreints, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d'extension ou d'aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires.

Une délibération du conseil municipal détermine le ou les montants et les conditions de perception de cette participation.

d – Participation aux frais de branchement

Les frais de branchement correspondent au remboursement, par le propriétaire de l'immeuble raccordé, de tout ou partie des frais engagés par la collectivité pour exécuter le branchement particulier de l'immeuble sur le collecteur public. Les modalités de cette participation sont définies aux articles 9 et 10.

Article 9 : Modalités particulières de réalisation des branchements

- a) **Dans le cas de l'extension du réseau d'eaux usées, sur une zone non desservie auparavant :**

Conformément au Code de la Santé Publique, lors de la construction d'un nouveau réseau d'eaux usées, la Commune exécutera ou pourra faire exécuter d'office les parties du branchement situées sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

- b) **Dans le cas d'une construction d'immeuble neuf ou d'une modification de raccordement sur le réseau d'eaux usées existant :**

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau d'eaux usées, la partie du branchement située sous le domaine public est réalisée à la demande du propriétaire

- Soit par l'entreprise de son choix
- Soit par la commune. Dans ce cas la demande est à formuler lors de la demande de raccordement au réseau d'eaux usées.

Dans les deux cas, les frais sont intégralement à la charge du propriétaire.

Cette partie du branchement est ensuite incorporée au réseau public, propriété de la Commune, qui en assure désormais l'entretien.

Article 10 : Modalités particulières de participation aux frais de branchement

Les frais de branchement correspondent au remboursement, par le propriétaire de l'immeuble raccordé, de tout ou partie des frais engagés par la collectivité pour exécuter le branchement particulier de l'immeuble sur le collecteur public.

Ces frais correspondent aux coûts des travaux de connexion du branchement du réseau d'eau usée à la boîte de branchement (soit la partie publique) et sont payés par le bénéficiaire selon les conditions suivantes :

- a) **Dans le cas de l'extension du réseau d'eaux usées, sur une zone non desservie auparavant :**

Le montant de cette participation est fixée par délibération du conseil municipal

- b) **Dans le cas d'une construction d'immeuble neuf ou d'une modification de raccordement sur le réseau d'eaux usées existant :**

si les travaux de branchement ont été réalisés par la commune, alors il est demandé le remboursement intégral de la facture de raccordement.

Article 11 : Modalités générales d'établissement du branchement

La Commune fixe le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Chaque immeuble doit avoir son propre raccordement.

La Commune détermine en accord avec le propriétaire de la construction à raccorder, les conditions techniques d'établissement du branchement, au vu de la demande.

Les travaux de réalisation du branchement respecteront les règles de l'art. Préalablement à sa mise en service, le branchement fera l'objet par le service d'assainissement de contrôles destinés à s'assurer de sa bonne exécution et de son étanchéité.

Les défauts constatés seront repris pour l'obtention du certificat de conformité autorisant les déversements dans un délai de 15 jours par le propriétaire du branchement.

Article 12 : Caractéristiques techniques des branchements d'eaux usées domestiques ou assimilées domestiques

Les branchements doivent être réalisés selon les prescriptions du fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales – ouvrages d'assainissement.

Les deux parties du branchement (sous la voie publique / sous le domaine privé), doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- le diamètre nominal des canalisations d'évacuation des eaux usées ne peut être inférieur à 125 mm,
- les canalisations sont posées avec une pente au minimum égale à 2% (2 cm par m),
- l'écoulement dans le branchement ne doit être interrompu par aucun obstacle ni par aucun dispositif siphonide.

Article 13 : L'entretien et le renouvellement

La mairie prend à sa charge les frais d'entretien, de réparation et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public.

Dans le cas où il est reconnu que les dommages sont dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, les interventions de la commune seront à la charge du responsable de ces dégâts.

Article 14 : La modification du branchement (démolition, transformation d'un immeuble...)

La charge financière d'une modification du branchement est supportée par le demandeur.

Dans le cas où le demandeur est la mairie, les travaux sont réalisés par l'entreprise désignée par la mairie.

CHAPITRE IV : LES INSTALLATIONS PRIVEES

On appelle « installations privées », les installations de collecte des eaux usées situées avant la boîte de branchement.

Article 15 : Les caractéristiques

La conception et l'établissement des installations privées sont exécutés aux frais du propriétaire et par l'entrepreneur de son choix. Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être établies et entretenues conformément aux règles de l'art et aux dispositions du Règlement sanitaire départemental.

La commune contrôle la qualité d'exécution de ces installations, et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. Elle se réserve le droit d'imposer la modification d'une installation privée risquant de provoquer des perturbations sur le réseau public.

Si, malgré une mise en demeure de l'usager de modifier ses installations, le risque persiste, la commune peut fermer totalement le raccordement, jusqu'à la mise en conformité des installations. De même, la mairie peut refuser l'installation d'un raccordement ou la desserte d'un immeuble tant que les installations privées sont reconnues défectueuses.

Les usagers sont tenus de respecter les règles suivantes :

- assurer une collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales,
- s'assurer de la parfaite étanchéité des évacuations des eaux usées,
- équiper de siphons tous les dispositifs d'évacuation (équipements sanitaires et ménagers, cuvettes de toilette,...),
- poser toutes les colonnes de chute d'eaux usées verticalement et les munir d'évents prolongés au dessus de la partie la plus élevée de la propriété,
- s'assurer que les installations privées sont conçues pour protéger la propriété contre les reflux d'eaux usées ou d'eaux pluviales en provenance du réseau public, notamment en cas de mise en charge accidentelle. A cette fin :
 - les canalisations, les joints et les tampons des regards situés à un niveau inférieur à celui de la voie publique au droit de la construction devront pouvoir résister à la pression correspondante,
 - un dispositif s'opposant à tout reflux devra être mis en place si des appareils d'utilisation (sanitaires, siphons de sol, grilles d'évacuation des eaux pluviales...) sont situés à un niveau inférieur à celui de la voie publique au droit de la construction.
- ne pas raccorder entre elles les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées, ni installer des dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans les conduites d'eau potable,
- s'assurer de la déconnexion complète de tout dispositif d'assainissement individuel (dégraisseurs, fosses, filtres).

Article 16 : L'entretien et le renouvellement

L'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées sont à la charge de l'usager. La mairie ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité.

Article 17 : Contrôle des branchements, installations intérieures et déversements

La commune peut être amenée à effectuer chez l'utilisateur, à toute époque, un contrôle qu'elle estimerait utile, pour le bon fonctionnement du réseau. L'utilisateur doit lui laisser l'accès à ses installations privées pour en vérifier la conformité.

Suite au contrôle (raccordements neufs ou existants), le service adresse au propriétaire par courrier le rapport sur la conformité ou la non-conformité du raccordement.

En cas de non-conformité, le rapport indique la nature des travaux à réaliser et le délai imparti pour les effectuer. La non-conformité du raccordement entraîne l'application automatique de la pénalité financière prévue à l'article L.1331-8 du CSP, due par le propriétaire de l'immeuble et non par l'abonné. (si ces deux personnes sont différentes).

En cas de vente, à la demande du vendeur ou de son représentant, il pourra être procédé à un contrôle de l'état du branchement, par une entreprise agréée par la collectivité, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal (modèle en annexe 2). **Ce contrôle, diligenté expressément donnera lieu à une facturation spécifique auprès du vendeur ou de son représentant, versée à l'entreprise mandatée.**

CHAPITRE V : LES EAUX USEES ASSIMILEES DOMESTIQUES

Article 18 : Définition des eaux usées assimilées domestiques

Sont classés dans les eaux usées assimilées domestiques, tous les rejets correspondant à une activité impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques : activités de commerce de détail, activités de services contribuant aux soins d'hygiène des personnes (laverie, coiffure, etc.), activités d'hôtellerie, camping, activités de services et d'administration, activités de restauration, etc.

Les articles 3, 8 (excepté alinéa c), 9, 10, 12, 13 et 14 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements des eaux usées assimilées domestiques.

Article 19 : Installation de prétraitement et entretien

La commune peut fixer des prescriptions techniques particulières au raccordement de ces usagers en fonction des risques résultant des activités exercées et de la nature des eaux usées produites.

Le service assainissement peut notamment vous demander d'installer, en domaine privé, un dispositif de prétraitement répondant aux normes en vigueur (bac à graisses par exemple).

Vos installations de prétraitement doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement.

Pour cela, elles doivent être fréquemment visitées et donc accessibles à tout moment.

En particulier, les séparateurs, huiles, graisses, féculs et les déboueurs doivent être vidangés, par une entreprise agréée, chaque fois que nécessaire selon les préconisations d'utilisation.

Vous demeurez seul responsable de ces installations. Vous devez pouvoir justifier au service assainissement du bon état d'entretien de ces installations et de la destination des sous produits évacués (bordereaux ou factures liés à l'évacuation des déchets ou effluents piégés dans les installations de prétraitement).

CHAPITRE VI : LES EAUX INDUSTRIELLES

Le raccordement au réseau public des établissements déversant des eaux industrielles n'est pas obligatoire.

Toutefois, celui-ci peut être autorisé, conformément à l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique, dans la mesure où les déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles.

Il s'agit des eaux issues des activités professionnelles notamment d'établissements à vocation industrielle, agricole, commerciale ou artisanale. Les eaux usées produites ont des caractéristiques particulières qui ne permettent pas d'assimiler le rejet à des eaux usées domestiques.

Tout déversement d'eaux usées non domestiques, dans un réseau public de collecte, doit être préalablement autorisé.

Cette autorisation se traduit par la délivrance d'un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement accompagné d'une convention spéciale de déversement.

CHAPITRE VII : LES EAUX PLUVIALES

Article 20 : Définition des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à des eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, et éventuellement les eaux issues des traitements thermiques ou des installations de climatisations.

Article 21 : Prescriptions communes aux eaux usées domestiques et aux eaux pluviales

Les articles 3, 8 (excepté alinéa c), 9, 12, 13 et 14 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements pluviaux.

Article 22 : Caractéristiques techniques des branchements d'eaux pluviales

Les prescriptions de l'article 12 sont valables pour les branchements d'eaux pluviales. Dans le cas d'un réseau séparatif (présence de deux collecteurs, un spécifique aux eaux usées, l'autre aux eaux pluviales), le diamètre nominal des canalisations d'évacuation des eaux pluviales ne peut être inférieur à 160 mm.

En plus de ces dispositions, la collectivité peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitements tels que des dessableurs ou deshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire sous le contrôle de la commune.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 23 : Date d'application

Le présent règlement est mis en vigueur à dater de son adoption par le conseil municipal.

Article 24 : Modification du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la mairie ou imposées par la réglementation. Elles sont portées à la connaissance des abonnés par affichage en mairie avant leur date de mise en application.

Approuvé par délibération N° 048/2023 du conseil municipal de SAINT MARTIN EN BRESSE dans sa séance du 26 JUIN 2023.

Le Maire,

Guy GAUDRY



ANNEXE 1 : DEMANDE DE BRANCHEMENT DES EAUX USEES OU PLUVIALES AUX RESEAUX PUBLICS D'ASSAINISSEMENT OU D'EAUX PLUVIALES

1) DEMARCHE

1. Retirer en Mairie de SAINT MARTIN EN BRESSE les documents suivants :

- > l'imprimé intitulé « **Demande de branchement des eaux usées au réseau public d'assainissement** »
- > l'imprimé intitulé « **Certificat de conformité du raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement** »
- > un exemplaire du **Règlement du Service Public d'Assainissement**.

2. Faire établir un **devis** de travaux par la Commune ou par une entreprise, en respectant les prescriptions techniques imposées par la Commune (voir partie B et schéma ci-joints).

Attention : L'entreprise retenue doit disposer des qualifications nécessaires pour effectuer un branchement d'assainissement et travailler sur le domaine public.

3. Renvoyer à la Mairie les imprimés intitulés « **Demande de branchement...** » et « **Certificat de conformité...** » dûment complétés et joindre à la demande les documents mentionnés sur l'imprimé de demande.

4. Si le dossier est complet, la Commune instruit la demande et donne une **réponse par courrier dans un délai de 1 mois maximum**.

5. Huit jours avant le commencement des travaux, prévenir la Commune du démarrage du chantier. L'entreprise retenue effectue les travaux de branchement. En tant que maître d'ouvrage, vous assurez que l'entreprise que vous avez retenue a bien procédé aux Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des divers concessionnaires (ERDF, France Télécom, Structure gestionnaire de l'eau potable,...) dont la liste est disponible en Mairie. Vous vérifierez également l'obtention de l'arrêté de permission de voirie (s'il est nécessaire).

6. Avant le remblaiement, prévenir la Mairie de la réalisation des travaux pour **faire vérifier la conformité du branchement** (matériau, pente, étanchéité, position du regard...). Dans le cas d'une non-conformité, procéder aux modifications demandées, et un nouveau contrôle sera effectué par la Mairie.

7. Si la chaussée publique a été détériorée pour créer le branchement, procéder à sa remise en état.

8. La Commune de SAINT MARTIN EN BRESSE me délivre une **attestation de raccordement au réseau public d'assainissement** (Certificat de conformité du raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement).

2) PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

- **Diamètre du branchement** : Branchement Eaux Usées : 125 mm ou Eaux Pluviales : 160 mm.
- **Pente minimum d'un branchement gravitaire** : 2 % (2 cm/m).
- **Matériau à utiliser pour un branchement** : PVC, Fonte ou Grès.
- **Dimension Regard de visite (boîte de branchement)** : Regard de 0.40m Béton ou PVC Ø400, Trappe d'accès en fonte.
- **Mode de raccordement sur la canalisation publique** : En règle générale : pas de branchement en chute, prévoir accompagnement jusqu'au radier.
Branchement d'Eaux Usées : par piquage direct sur la canalisation sans pénétration. Respecter une obliquité de 60° par rapport au sens de l'écoulement.
Branchement d'Eaux Pluviales : dans un regard de visite existant ou à créer.
- **Signalisation du branchement** : Grillage avertisseur marron placé à 30 cm au-dessus du branchement.

Le branchement sera dans tous les cas étanche. Aucune infiltration ou exfiltration ne sera admise.


Des essais d'étanchéité pourront être imposés dans le cas du non respect de la procédure de contrôle.

Il est demandé que les caractéristiques mécaniques de la structure de chaussée ou trottoir soient conservées après branchement.

SCHEMA TYPE DE BRANCHEMENT

LES ASPECTS TECHNIQUES


- LA FOSSE SEPTIQUE SERA DÉBRANCHÉE, VIDÉE, DÉSINFECTÉE ET COMBLÉE. (10)
- Vérifier la conformité de la plomberie intérieure
 - chaque appareil sanitaire sera muni d'un siphon,
 - une conduite de ventilation évitera les désamorçages de siphon et donc les mauvaises odeurs,
 - par sécurité le service d'assainissement préconise la mise en place d'un siphon PVC principal à proximité de l'habitation,
 - en cas d'installations situées en dessous du niveau de la chaussée des précautions particulières seront prises pour éviter le reflux des eaux (clapet).
- Les conduites privées présenteront tous les critères d'étanchéité et d'assainissement d'accès pour le contrôle et l'entretien.



CE QUE VOUS DEVEZ RACCORDER



CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS RACCORDER



ARTISANS COMMERÇANTS INDUSTRIELS

Les raccordements d'eaux non domestiques doivent faire l'objet d'une étude préalable du service d'assainissement. Des prétraitements peuvent être nécessaires à certaines activités (bacs dégraisseurs pour cantines, boucheries, etc...)

LE BON FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE TRAITEMENT DÉPEND AUSSI DE VOUS.


Les produits toxiques
- HUILE DE VIDANGE - HUILE DE FRITEUSE
- ACIDES - PRODUITS PHARMACEUTIQUES
- PEINTURE - BAINS CHIMIQUES
ne doivent en aucun cas être rejetés au réseau.
Le bon fonctionnement de la station d'épuration passe par une bonne utilisation du réseau de collecte.

LEGENDE

- 1- Conduite de branchement
- 2- Regard/boîte de branchement (diamètre 125, PVC)
- 3- Manchon de réduction (si nécessaire)
- 4- PVC diamètre 125
- 6- Tampon d'accès hermétique
- 7- Appareils sanitaires
- 8- Ventilation indispensable (Ø de la chute)
- 9- Evacuation des eaux pluviales
- 10- Fosse septique débranchée, vidée, désinfectée et comblée

OBLIGATION DE CONTRÔLE DE VOTRE RACCORDEMENT

Avant remblaiement des tranchées, l'usager informera le service d'assainissement.



Un contrôle de conformité sera effectué

DEMANDE DE BRANCHEMENT DES EAUX USEES OU DES EAUX PLUVIALES AUX RESEAUX PUBLIC D'ASSAINISSEMENT OU D'EAUX PLUVIALES

1/ IDENTIFICATION - RENSEIGNEMENTS SUR L'IMMEUBLE A RACCORDER

NOM PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

☎ N° TELEPHONE :/...../...../...../..... ☎ N° TELEPHONE PORTABLE :/...../...../...../.....

AGISSANT EN QUALITE DE : POUR LE COMPTE DE :

ADRESSE DE L'IMMEUBLE A RACCORDER :

CODE POSTAL : VILLE : CADASTRE : SECTION : N° PARCELLE :

TYPE D'IMMEUBLE : pavillon - immeuble collectif - local d'activité - autre (précisez) :

NOMBRE DE LOGEMENT(S) OU DE PIECES :

N° PERMIS DE CONSTRUIRE :

2/ JE DEMANDE L'AUTORISATION (cochez) :

☐ De créer un branchement particulier au réseau public d'assainissement (branchement neuf). Je fais réaliser les travaux par l'entreprise de mon choix. Je fournis les renseignements 1, 2, 3 et 5 ci-dessous.

☐ De créer un branchement particulier au réseau public d'assainissement (branchement neuf). Je demande à la commune de faire réaliser les travaux par l'entreprise de son choix. Je m'engage à reverser le montant des travaux et fournis les renseignements 2, 3 et 5 ci-dessous.

☐ De me raccorder au réseau public d'assainissement (branchement déjà existant au réseau)

☐ De déverser mes eaux pluviales vers le réseau public d'eaux pluviales existant. Je fournis les renseignements 4 ci-dessous.

1 - Les coordonnées de l'entreprise retenue,

2 - Le plan coté indiquant la position des réseaux intérieurs d'assainissement sur ma propriété,

3 - La position du/des branchement(s) pour le(s)quel(s) je formule la présente demande,

4 - s'il s'agit d'un branchement des eaux pluviales, joindre la position du branchement, le diamètre du branchement, les indications techniques concernant un éventuel limiteur de débit.

5 - Indiquer la présence d'ouvrages spéciaux : bassin de retenue des eaux pluviales, puits d'infiltration, drains, dispositifs de prétraitement....

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement du service public communal d'assainissement de SAINT MARTIN EN BRESSE, et m'engage à en respecter les prescriptions.

Je m'engage à signaler à la commune de SAINT MARTIN EN BRESSE tout changement d'activité au sein de ma propriété susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public.

FAIT LE : ____ / ____ / ____

Le Propriétaire, ou son mandataire, (signature)

PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE

Date d'enregistrement :

Décision : ☐ Dossier complet

☐ Dossier incomplet

Motifs :

ANNEXE 2 : CERTIFICAT DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT DES EAUX USEES OU DES EAUX PLUVIALES AUX RESEAUX PUBLICS D'ASSAINISSEMENT OU D'EAUX PLUVIALES

PARTIE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR

1/ IDENTIFICATION - RENSEIGNEMENTS SUR L'IMMEUBLE A RACCORDER

NOM PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

☎ N° TELEPHONE :/...../...../...../..... ☎ N° TELEPHONE PORTABLE :/...../...../...../.....

AGISSANT EN QUALITE DE : POUR LE COMPTE DE :

ADRESSE DE L'IMMEUBLE A RACCORDER :

CODE POSTAL : VILLE : CADASTRE : SECTION : N° PARCELLE :

TYPE D'IMMEUBLE : pavillon - immeuble collectif - local d'activité - autre (précisez) :

NOMBRE DE LOGEMENT(S) OU DE PIECES :

N° Permis de construire :

PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE

2/ CONFORMITE

Suite au contrôle de branchement du :,

réalisé par :,

le branchement de l'immeuble, cité ci-dessus, ☐ au réseau public d'assainissement

☐ au réseau public d'eaux pluviales

est déclaré :

☐ CONFORME (sous réserve de la remise en état de la chaussée)

☐ NON CONFORME

Motifs de la non conformité :

.....

.....

.....

DATE : ____ / ____ / ____

Le Maire, (signature)